

## Kvalitetshygiejne - en "sur" løsning

**Basic<sup>S</sup>** er et særdeles effektivt surt staldhygiejnemiddel, der med sin lave pH-værdi og nøje udvalgte råvarer skaber en hæmmende og en dræbende effekt mod mikroorganismer. Samtidig skaber **Basic<sup>S</sup>** et tørt og sundt miljø for dyrene, ved at indkapsle fugt og binde ammoniak og svovldampe.

**Basic<sup>S</sup>** er yderst effektiv i brug mod uønskede patogener. Effekten opnås ved en forsurening af strøelsen i nærmiljøet, der skaber et ugunstigt miljø for de patogene mikroorganismer.

**Basic<sup>S</sup>** hjælper ved sænkning af pH-værdien også dyrene med at opretholde en sund og naturlig balance i forhold til hud og luftveje.

- **God udtørring**
- **Hæmmer vækst af mikroorganismer**
- **Sænker pH-værdien**
- **God ammoniakbinding**
- **Minimerer levesteder for fluer og andre insekter**
- **Forlænger holdbarheden af strøelsen**
- **Klumper ikke**

### Beskrivelse

**Basic<sup>S</sup>** Hygiejnemiddel anvendes til forbedring af sanitære forhold i alle typer dyrehold og staldsystemer for udtørring, for at sænke smittepresset og for øget velvære for dyrene.

### Brugsanvisning

Mængden, der udlægges, skal tilpasses efter forholdene i det enkelte staldmiljø. Under normale omstændigheder anvendes ca. 50 g **Basic<sup>S</sup>** Hygiejnemiddel pr. m<sup>2</sup> i de første tre dage og efterfølgende lægges ud efter behov 1-3 gange om ugen. Under belastede forhold anvendes

**Basic<sup>S</sup>** dagligt. Ved korrekt brug skabes der et særdeles

tørt og sundt miljø omkring dyrene.

### Dosering

Fordel 50-100 g (én håndfuld) jævnt pr. m<sup>2</sup>.

Dybstrøelse: 150 g pr. m<sup>2</sup>.

Leje/stier uden strøelse: maks. 50 g pr. m<sup>2</sup>.

### Opbevaring

Opbevares tørt og udenfor sollys. Forpakning lukkes efter brug.

