

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	:	Envicoc Forte
Produktkode	:	000000000062682814
UFI	:	HDEF-T0F4-W00P-23YW

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt	:	Desinfektionsmidler
Anbefalede begrænsninger i brugen	:	Erhvervsmæssig anvendelse

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma	:	Destek ApS Tåstrupvej 7 DK-4370 Store Merløse
-------	---	---

Ansvarlig afdeling	:	Tlf. +45 33131125 info@destek.dk
--------------------	---	---

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon	:	Kontak giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.
------------	---	---

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3	H226: Brandfarlig væske og damp.
Metalætsende, Kategori 1	H290: Kan ætse metaller.
Hudætsning, Kategori 1	H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Envicoc Forte

Udgave 1.0	Revisionsdato: 10.11.2025	SDS nummer: 215000013309	Dato for sidste udgivelse: - Land / Sprog: DK / DA
---------------	------------------------------	-----------------------------	---

Alvorlig øjenskade, Kategori 1

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger :

H226	Brandfarlig væske og damp.
H290	Kan ætse metaller.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger : EUH071 Ætsende for luftvejene.

Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P260 Indånd ikke tåge.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.

P304 + P340 + P310 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring

Envicoc Forte

Udgave Revisionsdato: SDS nummer: Dato for sidste udgivelse: -
1.0 10.11.2025 215000013309 Land / Sprog: DK / DA

omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED
ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.
P391 Udslip opsamles.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

chlorcresol
propionsyre
ethyl (S)-2-hydroxypropionat
benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
chlorcresol	59-50-7 200-431-6 604-014-00-3	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1B; H317 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1	>= 25 - < 30

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.

Envicoc Forte

Udgave
1.0

Revisionsdato:
10.11.2025

SDS nummer:
215000013309

Dato for sidste udgivelse: -
Land / Sprog: DK / DA

		Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 1.830 mg/kg	
propionsyre	79-09-4 201-176-3 607-089-00-0 01-2119486971-24	Flam. Liq. 3; H226 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem)	>= 25 - < 30
ethyl (S)-2-hydroxypropionat	687-47-8 211-694-1 607-129-00-7 01-2119516234-49	Flam. Liq. 3; H226 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem)	>= 10 - < 20
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Døsende virkninger)	>= 10 - < 20
benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater	85536-14-7 287-494-3 01-2119490234-40	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 1.470 mg/kg	>= 10 - < 20
phosphorsyre	7664-38-2 231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318	>= 5 - < 10
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :			
dimethylsulfoxid	67-68-5 200-664-3 01-2119431362-50		>= 1 - < 10

Specifikke Koncentrationsgrænser (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr.	Klassificering	Koncentration (%)
propionsyre	79-09-4 201-176-3	Skin Corr.1B; H314 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H335	>= 25 % 10 - < 25 % 10 - < 25 % >= 10 %
phosphorsyre	7664-38-2 231-633-2	Skin Corr.1B; H314 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319	>= 25 % 10 - < 25 % 10 - < 25 %

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Ansvarsfraskrivelse: EF-numre, der starter med 1, 6, 7, 8, 9 eller et bogstav i dette dokument, er ECHA-listenumre, der bruges til intern reference og ikke har juridisk betydning som typiske EF-numre i sikkerhedsdatablade.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Generelle anvisninger | : | Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn. |
| Beskyttelse af førstehjælper | : | Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. |
| Hvis det indåndes | : | Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
Oprethold åbne luftveje.
Skaf omgående lægehjælp. |
| I tilfælde af hudkontakt | : | Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15 minutter.
Forurenede tøj tages straks af.
Vask forurenede tøj før genbrug.
Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Skaf omgående lægehjælp.
Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed. |
| Ved indtagelse. | : | Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Hold luftveje frie.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus. |

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Alvorlig ætsningsfare.
Ætsende for luftvejene.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.
I tilfælde af lungeirritation førstebehandling med dexametason aerosol (spray).

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Kulsyre (CO₂)
Kulilte
Halogenerede forbindelser
Svovloxider
Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurennet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurennet brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Fjern alle antændelseskilder.
Evakuer personale til sikre områder.
Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Undgå indånding af dampe, aerosoltåger.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.
Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Neutraliseres med lud, basisk opløsning eller ammoniak.
Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Indånd ikke damp, tåge eller aerosol.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Rygning forbudt.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.

Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.

Envicoc Forte

Udgave
1.0Revisionsdato:
10.11.2025SDS nummer:
215000013309Dato for sidste udgivelse: -
Land / Sprog: DK / DA

Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejs sygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

: Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe).

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

Hygiejniske foranstaltninger

: Generel praksis for erhvervshygiejne.

Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

: Rygning forbudt. Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Lad beholdere forblive forseglede, indtil de er klar til brug. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet

: Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

: Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
propionsyre	79-09-4	TWA	10 ppm 31 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		STEL	20 ppm 62 mg/m ³	2000/39/EC

Envicoc ForteUdgave
1.0Revisionsdato:
10.11.2025SDS nummer:
215000013309Dato for sidste udgivelse: -
Land / Sprog: DK / DA

	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		GV	10 ppm 31 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	20 ppm 62 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
propan-2-ol	67-63-0	GV	200 ppm 490 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	400 ppm 980 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
phosphorsyre	7664-38-2	TWA	1 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		STEL	2 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		GV	1 mg/m ³	DK OEL
		S	2 mg/m ³	DK OEL
dimethylsulfoxid	67-68-5	GV	50 ppm 160 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	100 ppm 320 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			

8.2 Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger**

Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de arbejdshygiejniske grænseværdier.

Hvis anvendelsen danner støv, røg, gas, dampe eller tåge, skal der bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejdernes eksponering for luftbårne forureningsstoffer under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier.

Hvis ovenstående tekniske/organisationsmæssige kontrolforanstaltninger ikke er gennemførlige:

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Tætsluttende beskyttelsesbriller
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.
Udstyret bør stemme overens med EN 166

Beskyttelse af hænder

Materiale : Butylgummi - IIR
Hanske tykkelse : 0,7 mm
Bæretid : < 60 min

Materiale : Naturgummi - NR
Hanske tykkelse : 0,5 mm
Bæretid : < 60 min

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Materiale	:	Fluorgummi - FKM
Hanske tykkelse	:	0,7 mm
Bæretid	:	< 60 min

Bemærkninger	:	Skift straks handsker efter forurening med produktet og bortskaf disse korrekt. Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne. De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf.
--------------	---	--

Beskyttelse af hud og krop	:	Bær egnet overalls for at forebygge eksponering af huden. Udstyret bør stemme overens med EN 14605 (Type 4).
----------------------------	---	---

Ved påføring af produktet:
Bær egnet beskyttende vandafvisende fodtøj.
Udstyr skal være i overensstemmelse med EN 13832.

Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Åndedrætsværn	:	Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Til sprøjtepåføring er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE), der giver en beskyttelsesfaktor på 10. Egnet åndedrætsværn:
---------------	---	--

Eldrevet luftrensende åndedrætsværn med hjelm/hætte/maske.
Udstyr skal være i overensstemmelse med EN 12941 (TH1) / EN 12942 (TM1).

Respirator med heldækkende ansigtsmaske
Udstyret bør stemme overens med EN 136

Respirator med halvdækkende ansigtsmaske
Udstyret bør stemme overens med EN 140

Udstyret bør stemme overens med EN 14387

Filter type	:	ABEK-P2-filter
-------------	---	----------------

Beskyttelsesforanstaltninger	:	Sørg for tilstrækkelig information, instruktion og uddannelse til brugerne.
------------------------------	---	---

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	:	væske
Fysisk form	:	væske
Farve	:	gullig
Lugt	:	medium limlugt
Lugttærskel	:	Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/frysepunkt	:	< -90 °C Metode: DSC termoanalyse
Koge- punkt/Kogepunktsinterval	:	86 - 130 °C Metode: DSC termoanalyse
Brandfare	:	Ikke anvendelig
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	:	Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	:	Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	:	30,5 °C Metode: DIN 51755, lukket digel
Antændelsestemperatur	:	495 °C Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, A.15 GLP: ja
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgængelige
pH-værdi	:	2,2 Koncentration: 1 % Metode: CIPAC MT 191

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

< 2

Koncentration: 100 %

Metode: CIPAC MT 191

Viskositet

Viskositet, dynamisk

: 11,4 mPa·s (20 °C)

Metode: CIPAC MT 192

5,5 mPa·s (40 °C)

Metode: CIPAC MT 192

Viskositet, kinematisk

: Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Vandopløselighed

: blandbar

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand

: Ingen data tilgængelige

Damptryk

: 21 hPa (20 °C)

Beregnet værdi

Relativ massefylde

: Ingen data tilgængelige

Massefylde

: ca. 1,073 g/cm³ (20 °C)

Relativ dampvægtfylde

: Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver

: Ikke eksplosiv

Kan danne eksplosive blandinger i luft.

Oxiderende egenskaber

: Produktet har vist sig ikke at være oxiderende i en test, der følger Direktiv 67/548/EØF (Metode A17, oxideringsegenskaber).

Selvantænding

: Ingen data tilgængelige

Stoffer og blandinger som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser

: Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Korrosionsrate for metal	:	Metalætsende
Fordampningshastighed	:	Ingen data tilgængelige
Overfladespænding	:	Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil ved normal ved stuetemperatur og tryk.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	:	Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
--------------------	---	--

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	:	Varme overflader Varme, flammer og gnister. Undgå antændelseskilder.
--------------------------	---	--

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	:	Metaller Stærke baser Letmetaller
-----------------------------	---	---

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Akut oral toksicitet	:	Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg Metode: Beregningsmetode
----------------------	---	--

Akut toksicitet ved indånding	:	Vurdering: Ætsende for luftvejene.
-------------------------------	---	------------------------------------

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Komponenter:**chlorcresol:**

- Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han): 1.830 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
GLP: nej
- Akut toksicitet ved indånding : LC0 (Rotte, han og hun): > 2,871 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: OECD retningslinje 403
GLP: ja
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning
Bemærkninger: Maks. producerbar koncentration.
- Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
GLP: ja

propionsyre:

- Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 3.455 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
- Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 19,7 mg/l
Ekspositionsvarighed: 1 h
Test atmosfære: damp
Metode: OECD retningslinje 403
- Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 3.225 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

ethyl (S)-2-hydroxypropionat:

- Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
GLP: ja
- Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte, han og hun): > 5,4 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: OECD retningslinje 403
GLP: ja
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning
Bemærkninger: Dosis forårsagede ingen dødelighed

propan-2-ol:

- Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 5.840 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
GLP: nej
- Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte, han og hun): > 10000 ppm

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Ekspositionsvarighed: 6 h
Test atmosfære: damp
Metode: OECD retningslinje 403
GLP: ja

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 16.400 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
GLP: nej

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): 1.470 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
Bemærkninger: Ekstrapolering i henhold til forordning (EF) nr. 440/2008

phosphorsyre:

Akut oral toksicitet : Symptomer: ætsende virkninger
Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

dimethylsulfoxid:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): 28.300 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
GLP: nej

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte, han og hun): > 5,3 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: OECD retningslinje 403
GLP: ja
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning
Bemærkninger: Dosis forårsagede ingen dødelighed

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): 40.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Alvorlig ætsningsfare.

Komponenter:

chlorcresol:

Resultat : Ætsende efter påvirkning i 1 til 4 timer

propionsyre:

Resultat : Ætsende efter påvirkning i 3 minutter til 1 time

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

ethyl (S)-2-hydroxypropionat:

Arter	:	Kanin
Vurdering	:	Ingen hudirritation
Metode	:	OECD retningslinje 404
GLP	:	ja

propan-2-ol:

Arter	:	Kanin
Ekspositionsvarighed	:	4 h
Resultat	:	Ingen hudirritation
GLP	:	nej

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 404
Resultat	:	Ætsende, kategori 1C - hvor reaktioner indtræder efter eksponeringer mellem 1 og 4 timer og observationer i indtil 14 dage.

phosphorsyre:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ætsningsfare.

dimethylsulfoxid:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 404
Resultat	:	Ingen hudirritation
GLP	:	ja

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Komponenter:**chlorcresol:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Risiko for alvorlig øjenskade.

propionsyre:

Resultat	:	Ætsende
----------	---	---------

ethyl (S)-2-hydroxypropionat:

Arter	:	Hønseøjne
Vurdering	:	Risiko for alvorlig øjenskade.
GLP	:	ja

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

propan-2-ol:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Irriterer øjnene.
GLP	:	nej

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Risiko for alvorlig øjenskade.

phosphorsyre:

Vurdering	:	Risiko for alvorlig øjenskade.
-----------	---	--------------------------------

dimethylsulfoxid:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øjenirritation
GLP	:	Ingen information tilgængelig.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:**chlorcresol:**

Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

propionsyre:

Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	Ikke en hudsensibilisator.

ethyl (S)-2-hydroxypropionat:

Arter	:	Mus
Vurdering	:	Medfører ikke hudsensibilisering.
Metode	:	Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, B.42 (LLNA)
GLP	:	ja

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

propan-2-ol:

Testtype	:	Buehler Test
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.
GLP	:	ja

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

dimethylsulfoxid:

Testtype	:	Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD retningslinje 429
Resultat	:	Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.
GLP	:	Ingen information tilgængelig.

Testtype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.
GLP	:	Ingen information tilgængelig.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:**chlorcresol:**

Genotoksicitet in vitro	:	Testsystem: Bakterier Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet Metode: OECD retningslinje 471 Resultat: negativ
	:	Testsystem: Pattedyr - dyr Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet Metode: OECD retningslinje 476 Resultat: negativ
	:	Testsystem: Pattedyr - dyr Metode: OECD retningslinje 482

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Arter: Mus (han og hun)
Anvendelsesrute: Intraperitoneal
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ

propionsyre:

Genotoksicitet in vitro : Testsystem: Bakterier
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Testsystem: Pattedyr - dyr
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Arter: Pattedyr - dyr
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ

propan-2-ol:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: genmutationstest
Testsystem: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ
GLP: nej

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Testsystem: ovarieceller fra kinesisk hamster
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ
GLP: ja

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Mikronukleustest
Arter: Mus (han og hun)
Anvendelsesrute: Intraperitoneal
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ
GLP: ja

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Genotoksicitet in vitro : Testsystem: Bakterier
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, B.13/14 (Ames test)
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Mikronukleustest

Envicoc ForteUdgave
1.0Revisionsdato:
10.11.2025SDS nummer:
215000013309Dato for sidste udgivelse: -
Land / Sprog: DK / DA

Arter: Mus (han og hun)
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ
GLP: ja

phosphorsyre:

Genotoksicitet in vitro

: Testtype: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ
GLP: ja

Testtype: Ames test
Testsystem: Escherichia coli
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ
GLP: ja

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Testsystem: Humane lymfocytter
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 473
Resultat: negativ
GLP: ja

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Testsystem: lymfocytter fra mus
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ
GLP: ja

dimethylsulfoxid:

Genotoksicitet in vitro

: Testtype: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ
GLP: Ingen information tilgængelig.

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Testsystem: ovarieceller fra kinesisk hamster
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 473
Resultat: negativ
GLP: Ingen information tilgængelig.

Testtype: søsterkromatidudvekslingstest
Testsystem: ovarieceller fra kinesisk hamster

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 479
Resultat: negativ
GLP: Ingen information tilgængelig.

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Mikronukleustest
Arter: Rotte (han og hun)
Celletype: Knoglemarv
Anvendelsesrute: Intraperitoneal
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ
GLP: ja

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

chlorcresol:

Arter : Rotte, han og hun
Anvendelsesrute : Oralt
Ekspositionsvarighed : 104 uger
NOAEL : 558,9
Metode : OECD retningslinje 453

propionsyre:

Arter : Rotte
Anvendelsesrute : Oralt
Ekspositionsvarighed : 2 År
Dose : 4000 Dele per million
Resultat : negativ

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

chlorcresol:

Virkninger på fertilitet : Arter: Rotte, han og hun
Anvendelsesrute: Oralt
Generel toksicitet F1: NOAEL: 247,8 mg/kg legemsvægt
Fertilitet: NOAEL: 1.043 mg/kg legemsvægt
Metode: OECD retningslinje 416

Virkning på fosterudvikling : Arter: Rotte, hun
Anvendelsesrute: Oralt
Udviklingstoksicitet: NOAEL: 100 mg/kg legemsvægt
Metode: OECD retningslinje 414

phosphorsyre:

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Virkninger på fertilitet : Testtype: forsøg med forplantings- og udviklingstoksicitet
Arter: Rotte, han og hun
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 125 - 250 - 500 Milligram per kilo
Generel toksicitet forældre: NOAEL: 250 mg/kg legemsvægt/dag
Fertilitet: NOAEL: 500 mg/kg legemsvægt/dag
Tidlig embryonal udvikling: NOAEL: 500 mg/kg legemsvægt/dag
Metode: OECD retningslinje 422
GLP: ja

dimethylsulfoxid:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Fertilitet/tidlig fosterudvikling
Arter: Rotte, han og hun
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 100 - 300 - 1000 Milligram per kilo
Generel toksicitet forældre: NOAEL: $\geq$ 1.000 mg/kg legemsvægt/dag
Fertilitet: NOAEL: $\geq$ 1.000 mg/kg legemsvægt/dag
Tidlig embryonal udvikling: NOAEL: $\geq$ 1.000 mg/kg legemsvægt/dag
Metode: OECD retningslinje 421
Resultat: Det blev ikke konstateret nogen virkning på fertilitet og tidlig fosterudvikling.
GLP: ja

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Prænatal
Arter: Kanin, hun
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 0 - 100 - 300 - 1000 Milligram per kilo
Generel toksicitet hos mødre: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt/dag
Udviklingstoksicitet: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt/dag
Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.
GLP: ja

Testtype: Prænatal
Arter: Rotte, hun
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 0 - 200 - 1000 - 5000 Milligram per kilo
Generel toksicitet hos mødre: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt/dag
Udviklingstoksicitet: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt/dag
Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: Embryotoksiske virkninger og negative effekter for afkommet blev kun konstateret ved høje doser, som er toksiske for moderen
GLP: ja

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.
Ætsende for luftvejene.

Komponenter:

chlorcresol:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

propionsyre:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

propan-2-ol:

Målorganer : Døsende virkninger
Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed., Stoffet eller blandingen er klassificeret som et specifikt målorgantoksisk stof, enkelt eksponering, kategori 3 med narkotisk virkning.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Toksicitet ved gentagen dosering

Komponenter:

chlorcresol:

Arter : Rotte, han
NOAEL : 120 mg/kg
Anvendelsesrute : Oralt
Ekspositionsvarighed : 90 d
Antal ekspositioner : dagligt
Metode : OECD retningslinje 408
Bemærkninger : subkronisk toksicitet

Arter : Rotte, han og hun
NOAEL : 500 mg/kg
Anvendelsesrute : Hud
Ekspositionsvarighed : 90 d
Antal ekspositioner : dagligt
Metode : OECD retningslinje 411
Bemærkninger : subkronisk toksicitet

propionsyre:

Arter : Mus
LOAEL : 136,9 mg/kg
Anvendelsesrute : Hudkontakt
Ekspositionsvarighed : 90 d
Dose : 136,9 mg/kg
Metode : OECD retningslinje 411
Bemærkninger : subkronisk toksicitet

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Arter	:	Rotte
LOAEL	:	6.200 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oralt
Ekspositionsvarighed	:	90 d
Dose	:	6200 mg/kg
Metode	:	OECD retningslinje 408
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

propan-2-ol:

Arter	:	Rotte, han og hun
NOAEL	:	1500 ppm
Anvendelsesrute	:	Indånding
Test atmosfære	:	damp
Ekspositionsvarighed	:	90 d
Antal ekspositioner	:	5 dage / uge
Dose	:	100 - 500 - 1500 - 5000 ppm
Metode	:	OECD retningslinje 413
GLP	:	ja
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Arter	:	Rotte, han og hun
NOAEL	:	40 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oralt
GLP	:	nej
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

Arter	:	Rotte, han og hun
LOAEL	:	115 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oralt
GLP	:	nej
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

phosphorsyre:

Arter	:	Rotte, han og hun
NOAEL	:	250 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oralt
Antal ekspositioner	:	dagligt
Dose	:	125 - 250 - 500 mg/kg bw/d
Metode	:	OECD retningslinje 422
GLP	:	ja

dimethylsulfoxid:

Arter	:	Rotte, han og hun
NOAEL	:	3.300 mg/kg
LOAEL	:	9.900 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oralt
Ekspositionsvarighed	:	78 uger

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Antal ekspositioner	:	5 dage / uge
Dose	:	1100 - 3300 - 9900 mg/kg legemsvægt/dag
Metode	:	OECD retningslinje 452
GLP	:	nej
Bemærkninger	:	Kronisk toksicitet
Arter	:	Rotte, han og hun
NOAEC	:	2,783 mg/l
Anvendelsesrute	:	Indånding
Test atmosfære	:	støv/tåge
Ekspositionsvarighed	:	13 uger
Antal ekspositioner	:	6 timer / dag
Dose	:	0,310 - 0,964 - 2,783 mg/L
Metode	:	OECD retningslinje 413
GLP	:	ja
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Opløsningsmidler kan affedte huden.

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

chlorcresol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,917 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: EPA OPP 72-1 (Fish Acute Toxicity Test)

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,29 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: OPP 72-2 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test)

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalg)): 30,62 mg/l
Slutpunkt: Vækstrate
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalg)): 9,8 mg/l
Slutpunkt: Vækstrate
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 1

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): 41,4 mg/l
Slutpunkt: Respirationshastighed.
Ekspostionsvarighed: 3 h
Metode: OECD retningslinje 209

Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : NOEC: 0,15 mg/l
Ekspostionsvarighed: 28 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)
Metode: OECD retningslinje 215

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 0,32 mg/l
Slutpunkt: Reproduktion
Ekspostionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
Metode: OECD retningslinje 211

propionsyre:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): > 10.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: DIN 38412

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 500 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.2

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalg)): > 500 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

ethyl (S)-2-hydroxypropionat:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 320 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 683 mg/l

Envicoc Forte

Udgave 1.0	Revisionsdato: 10.11.2025	SDS nummer: 215000013309	Dato for sidste udgivelse: - Land / Sprog: DK / DA
---------------	------------------------------	-----------------------------	---

dre hvirvelløse vanddyr

Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter

: ErC50 (alger): 3.500 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)

: EC50: 1.078 mg/l
Ekspositionsvarighed: 24 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)**propan-2-ol:**

Toksicitet overfor fisk

: LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 10.000 mg/l
Slutpunkt: dødlighed
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Gennemstroemningstest
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 203
GLP: nej
Bemærkninger: Ferskvand

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

: EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l
Slutpunkt: Ubevægelighed
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: nej
Metode: OECD retningslinje 202
GLP: nej
Bemærkninger: Ferskvand

Toksicitet overfor alger/vandplanter

: NOEC (Scenedesmus quadricauda (grønalger)): 1.800 mg/l
Ekspositionsvarighed: 7 d
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: nej
GLP: nej**benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:**

Toksicitet overfor fisk

: LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)): 1,67 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Bemærkninger: Ferskvand

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

: EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,9 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202
Bemærkninger: Ferskvand

Toksicitet overfor alger/vandplanter

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 29 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Bemærkninger: FerskvandNOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 0,5 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Bemærkninger: Ferskvand

Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : NOEC: 1 mg/l
Ekspositionsvarighed: 28 d
Arter: Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)
Metode: OECD retningslinje 204
Bemærkninger: Ferskvand

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 1,18 mg/l
Ekspositionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
Metode: OECD retningslinje 211
Bemærkninger: Ferskvand

phosphorsyre:

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 202
GLP: ja
Bemærkninger: Nominel koncentration

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l
Slutpunkt: Vækstrate
Ekspositionsvarighed: 72 h
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 201
GLP: ja
Bemærkninger: Nominel koncentration

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 100 mg/l
Slutpunkt: Vækstrate
Ekspositionsvarighed: 72 h
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 201
GLP: ja
Bemærkninger: Nominel koncentration

dimethylsulfoxid:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 25.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 203
GLP: ja

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 24.600 mg/l
Slutpunkt: Ubevægelighed
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 202
GLP: Ingen information tilgængelig.

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalg)): 17.000 mg/l
Slutpunkt: Vækstrate
Ekspositionsvarighed: 72 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 201
GLP: ja

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): 10 - 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 30 min
Analytisk overvågning: nej
Metode: ISO 8192
GLP: Ingen information tilgængelig.

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Komponenter:****chlorcresol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 85 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D

propionsyre:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 93 %
Ekspositionsvarighed: 20 d
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.5 (BOD)

ethyl (S)-2-hydroxypropionat:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Let bionedbrydeligt

propan-2-ol:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Inoculum: aktivt slam
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 53 %
Ekspositionsvarighed: 5 d
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.5 (BOD)
GLP: nej

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Bionedbrydning: 94 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301 A
GLP: ja

phosphorsyre:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser.

dimethylsulfoxid:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: 31 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D
GLP: ja

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****chlorcresol:**

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 2,73 (25 °C)
pH-værdi: 7,2
Metode: OECD retningslinje 107

propionsyre:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 0,3
Metode: OECD retningslinje 107

ethyl (S)-2-hydroxypropionat:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 0,31 (20 °C)

propan-2-ol:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 0,05

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 2,2
Metode: OECD retningslinje 123

dimethylsulfoxid:

Bioakkumulering : Bemærkninger: På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand, forventes der ikke akkumulering i organismer.

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: -1,35 (20 °C)

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

oktanol/vand

pH-værdi: 7
Metode: målt

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.
Meget giftig for vandlevende organismer.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
Affaldshåndtering skal foregå i overensstemmelse med eksisterende føderale, statslige, regionale og/eller lokale miljøkontroller.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere må ikke genbruges.
Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skære-

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

brænder.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN	:	UN 2924
ADR	:	UN 2924
RID	:	UN 2924
IMDG	:	UN 2924
IATA	:	UN 2924

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN	:	BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. (PROPIONIC ACID, ISOPROPANOL, 3-METHYL-4-CHLOROPHENOL)
ADR	:	BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. (PROPIONIC ACID, ISOPROPANOL, 3-METHYL-4-CHLOROPHENOL)
RID	:	BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. (PROPIONIC ACID, ISOPROPANOL, 3-METHYL-4-CHLOROPHENOL)
IMDG	:	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (PROPIONIC ACID, ISOPROPANOL, 3-METHYL-4-CHLOROPHENOL)
IATA	:	Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (PROPIONIC ACID, ISOPROPANOL, 3-METHYL-4-CHLOROPHENOL)

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundære farer
ADN	: 3	8
ADR	: 3	8
RID	: 3	8
IMDG	: 3	8
IATA	: 3	8

14.4 Emballagegruppe

ADN		
Emballagegruppe	:	III
Klassifikationskode	:	FC
Farenummer	:	38
Faresedler	:	3 8

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.

Envicoc Forte

Udgave
1.0

Revisionsdato:
10.11.2025

SDS nummer:
215000013309

Dato for sidste udgivelse: -
Land / Sprog: DK / DA

ADR

Emballagegruppe
Klassifikationskode
Farenummer
Faresedler



: III
: FC
: 38
: 3 8
:



Tunnelrestriktions-kode

: (D/E)

RID

Emballagegruppe
Klassifikationskode
Farenummer
Faresedler

: III
: FC
: 38
: 3 8
:



IMDG

Emballagegruppe
Faresedler

: III
: 3 8
:



EmS Kode

: F-E, S-C

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt)
Emballagegruppe
Faresedler

: 365 : 60,00 L
: III
: 3 8
:



IATA (Passager)

Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer)
Emballagegruppe
Faresedler

: 354 : 5,00 L
: III
: 3 8

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.

Envicoc Forte

Udgave
1.0

Revisionsdato:
10.11.2025

SDS nummer:
215000013309

Dato for sidste udgivelse: -
Land / Sprog: DK / DA

:



14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøfarligt

: ja



ADR

Miljøfarligt

: ja



RID

Miljøfarligt

: ja



IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant)

: ja



IATA (Passager)

Miljøfarligt

: ja



IATA (Cargo)

Miljøfarligt

: ja



Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Information om fare og behandling	:	Brændbar. Svagt ætsende. Miljøfarlig. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler, syrer og alkalier.
-----------------------------------	---	--

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)	:	Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 3
		Nummer på listen 75: Må ikke anvendes til tatoveringsformål.
International Chemical Weapons Convention (CWC) Lister over giftige kemikalier og prækursorer	:	Ikke anvendelig
REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	:	Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).
Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	:	Ikke anvendelig
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)	:	Ikke anvendelig
Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande	:	svovlsyre
Rådets forordning (EF) Nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer	:	svovlsyre
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier	:	Ikke anvendelig

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

		Mængde 1	Mængde 2
E1	MILJØFARER	100 t	200 t
P5c	BRANDFARLIGE VÆSKER	5.000 t	50.000 t

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke anvendelig

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H225	:	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	:	Brandfarlig væske og damp.
H290	:	Kan ætse metaller.
H302	:	Farlig ved indtagelse.
H314	:	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	:	Forårsager hudirritation.
H317	:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	:	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	:	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400	:	Meget giftig for vandlevende organismer.
H412	:	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akut toksicitet
Aquatic Acute	:	Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øjenskade

Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

Eye Irrit.	:	Øjenirritation
Flam. Liq.	:	Brandfarlige væsker
Met. Corr.	:	Metalætsende
Skin Corr.	:	Hudætsning
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	:	Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	:	Grænseværdier - otte timer
2000/39/EC / STEL	:	Korttidsgrænseværdi
DK OEL / S	:	Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	:	Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:**

Flam. Liq. 3

H226

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurde-

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



Envicoc Forte

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	10.11.2025	215000013309	Land / Sprog: DK / DA

		ring
Met. Corr. 1	H290	Baseret på produktdata eller vurdering
Skin Corr. 1	H314	Baseret på produktdata eller vurdering
Eye Dam. 1	H318	Baseret på produktdata eller vurdering
Skin Sens. 1	H317	Beregningsmetode
STOT SE 3	H335	Beregningsmetode
Aquatic Acute 1	H400	Beregningsmetode
Aquatic Chronic 3	H412	Beregningsmetode

Data indeholdt i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores aktuelle viden og erfaring, og de beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedskrav. De givne oplysninger er kun ment som en vejledning til sikker håndtering, brug, behandling, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse, og de skal ikke betragtes som en vejledning til behandling, og de indeholder ingen garanti eller kvalitetsspecifikationer. Oplysningerne vedrører kun det angivne specifikke materiale og er muligvis ikke gyldigt for dette materiale, når det bruges i kombination med andre materialer eller i en proces, medmindre det er angivet i teksten. Modtageren af produktet har ansvar for at sikre, at eventuelle ophavsrettigheder og eksisterende regler og lovgivning overholdes.

Relevante ændringer i forhold til den foregående version er markeret på venstre side af sikkerhedsdatabladet med en sort dobbeltstreg på de relevante steder.