

Desinfizierendes Einstreumittel



Dokumentierte Qualitätshygiene

Das wissenschaftlich formulierte Pulver ist sicher im Gebrauch und leicht anzuwenden. Basic® verbessert die unmittelbare Umgebung der Tiere, indem es schädliche Pathogene austrocknet und hemmt. Basic® reduziert Feuchtigkeit und potenziell gefährliche Gase wie Ammoniak. Bei regelmäßigem Gebrauch beugt Basic® Krankheiten vor und sichert ein besseres Milieu für gesündere Tiere.

- Super Qualität zum Discountpreis
- Basic® ist wissenschaftlich geprüft
- Hemmt das Schlüpfen von Fliegenlarven
- Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen
- Absorbiert gut – kräftig austrocknend
- Verklumpt nicht auf Lager
- Gute Bindung von Ammoniak
- Geeignet für alle Arten von Tierhaltung und Stallsystemen
- Verbessert das Stallmilieu
- Reduziert den Geruch von Ammoniak
- Erfrischt den Stall

Beschreibung:

Basic® besteht aus verschiedenen besonders ausgewählten Rohmaterialien. Darunter Mineralien, Pflanzenteile und ein desinfizierender Aktivstoff. Basic® wird zur Verbesserung der sanitären Verhältnisse innerhalb aller Arten von Tierhaltung und allen Stallsystemen verwendet. Basic® kann manuell oder maschinell ausgelegt werden, oder mit anderer Streu vor der Zuteilung vermischt werden.

Verwendung:

Basic® kann für alle Tierarten und alle Stallsysteme zum Austrocknen, senken des Krankheitsdrucks und einem verbesserten Wohlergehen der Tiere verwendet werden.



Dokumentierte Wirkung gegen:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk



Desinfizierendes Einstreumittel



Gebrauchsanweisung

Basic® - Legehennen.

Basic® wird flächendeckend in den Nestern, entsprechend 50-60 g pro Nest (eine Hand voll), verteilt.

Bei der Verwendung von Basic® auf dem Stallboden, sollten 50-60 g pro m² Bodenfläche ausgestreut werden.

Nach dem Einstellen einer neuen Gruppe, sollte Basic® die ersten 4 Tage täglich, und danach regelmäßig 2-3 Mal wöchentlich verwendet werden. Es ist vorteilhaft Basic® bereits auf dem Boden zu verteilen, bevor z.B. Stroh oder Hobelspäne zugeteilt werden. Basic® kann auch vor dem Einstreuen mit der gewöhnlichen Einstreu vermischt werden.

Bei konsequentem Gebrauch von Basic® mindestens 2-3 Mal wöchentlich, wird ein trockenes Milieu gesichert, Ammoniak wird gebunden und Feuchtigkeit absorbiert. Dadurch wird verhindert, dass die Einstreu zu feucht wird, da eine feuchte Einstreu zur Ammoniakbildung führen kann, die wiederum Ätzungen und Beschädigungen der Fußballen hervorrufen kann.

Basic® - Masthähnchen.

Nachdem der Stall geleert und gründlich gereinigt worden ist, kann Basic® vorteilhaft flächendeckend im leeren Stall verteilt werden. Dies geschieht typisch mit einem Streuwagen, mit dem Basic® entsprechend 50-60 g pro m² Bodenfläche ausgestreut wird (50-60 kg pro 1000 m² Stallbodenfläche). Danach wird die gewöhnliche Einstreu, wie z.B. Stroh oder Hobelspäne verteilt, um danach nochmals Basic® auf der gewöhnlichen Einstreu entsprechend 50-60 g pro m² Bodenfläche auszustreuen, bevor die neuen Hähnchen eingestallt werden. Nachfolgend wird Basic® 2-3 Mal wöchentlich, entsprechend 50-60 g pro m² Bodenfläche, bis zur Schlachtung verwendet.

Bei Problemen oder erhöhtem Krankheitsdruck, oder unter besonders feuchten Verhältnissen im Stall, sollte Basic® täglich mit der Dosierung von 50-60 g pro m² Bodenfläche verteilt werden. Diese Menge Basic® sollte beibehalten werden, bis die Verhältnisse im Stall sich wieder normalisiert haben.



Dokumentierte Wirkung gegen:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk



