

Desinfizierendes Einstreumittel



Dokumentierte Qualitätshygiene

Das wissenschaftlich formulierte Pulver ist sicher im Gebrauch und leicht anzuwenden. Basic® verbessert die unmittelbare Umgebung der Tiere, indem es schädliche Pathogene austrocknet und hemmt. Basic® reduziert Feuchtigkeit und potenziell gefährliche Gase wie Ammoniak. Bei regelmäßigem Gebrauch beugt Basic® Krankheiten vor und sichert ein besseres Milieu für gesündere Tiere.

- Super Qualität zum Discountpreis
- Basic® ist wissenschaftlich geprüft
- Hemmt das Schlüpfen von Fliegenlarven
- Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen
- Absorbiert gut – kräftig austrocknend
- Verklumpt nicht auf Lager
- Gute Bindung von Ammoniak
- Geeignet für alle Arten von Tierhaltung und Stallsystemen
- Verbessert das Stallmilieu
- Reduziert den Geruch von Ammoniak
- Erfrischt den Stall

Beschreibung:

Basic® besteht aus verschiedenen besonders ausgewählten Rohmaterialien. Darunter Mineralien, Pflanzenteile und ein desinfizierender Aktivstoff. Basic® wird zur Verbesserung der sanitären Verhältnisse innerhalb aller Arten von Tierhaltung und allen Stallsystemen verwendet. Basic® kann manuell oder maschinell ausgelegt werden, oder mit anderer Streu vor der Zuteilung vermischt werden.

Verwendung:

Basic® kann für alle Tierarten und alle Stallsysteme zum Austrocknen, senken des Krankheitsdrucks und einem verbesserten Wohlergehen der Tiere verwendet werden.



Dokumentierte Wirkung gegen:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk



Desinfizierendes Einstreumittel



Gebrauchsanweisung

Basic® im Abferkelstall

Basic® wird vor dem Abferkeln in der ganzen Bucht mit 1 kg pro 20 m² Stallareal verteilt. Dies entspricht 50 g (eine Hand voll) pro m². Streuen Sie gründlich vom Abferkeln bis zum Absetzen hinter der Sau, um den Trog herum, auf den Liegeflächen der Ferkel, bei den Tränken und auch auf dem übrigen festen Boden, dort wo die Tiere ihn verschmutzen. Feuchtes Material wird regelmäßig entfernt und es wird nachgestreut, so dass die unmittelbare Umgebung der Saugferkel immer optimal trocken gehalten wird.

Basic® im Flatdeck

Basic® wird flächendeckend, entsprechend 50 g pro m², auf dem festen Boden, der Liegefläche und um die feuchten Stellen in der Bucht herum bis nach dem ersten Futterwechsel und später in Verbindung mit Durchfallerkrankungen, ausgestreut. Feuchtes Material wird regelmäßig entfernt und es wird nachgestreut, so dass die unmittelbare Umgebung der Ferkel immer optimal trocken ist.

Basic® im Maststall, im Deckzentrum usw.

Basic® wird im Maststall, in Eberbuchten, im Deckzentrum und im Wartebereich flächendeckend, entsprechend 75-100 g pro m² verteilt, um ein trockenes und angenehmes Stallmilieu zu schaffen. Wenn Basic® 2-3 Mal pro Woche bei den Tieren verwendet wird, hat es eine positive Wirkung auf den Krankheitsdruck. Basic® sollte in Krankenbuchten täglich ausgestreut werden, indem es flächendeckend in der ganzen Bucht, entsprechend 1,5 kg pro 20 m² Stallareal, verteilt wird.



Dokumentierte Wirkung gegen:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Campylobacter Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk

