

# Desinficerende Hygiejnemiddel



# BASIC

## Dokumenteret kvalitetshygiejne

Det videnskabeligt formulerede pulver er sikkert at bruge, let at anvende og har til formål at forbedre dyrenes nærmiljø ved at udtørre og hæmme skadelige patogener. Basic® Hygiejnemiddel reducerer fugt og potentielt farlige skadelige gasser som ammoniak. Brug Basic® Hygiejnemiddel regelmæssigt for at forebygge sygdomme og for at sikre et bedre miljø for sundere dyr.

- **Super kvalitet til discountpris**
- **Basic® har dokumenteret effekt**
- **Reducerer udklækningssteder for fluer**
- **Hæmmer vækst af mikroorganismer**
- **God absorbering - stærkt udtørrende**
- **Klumper ikke på lager**
- **God ammoniakbinding**
- **Velegnet til alle typer dyrehold og staldsystemer**
- **Forbedrer staldmiljøet**
- **Reducerer lugtgener fra ammoniak**
- **Frisker stalden op**

Basic® Hygiejnemiddel er et tørdesinfektionsmiddel, der kan anvendes uden at flytte dyrene. Det er sammensat af nøje udvalgte materialer, herunder mineraler, plantedele og desinficerende aktivstof.

Basic® Hygiejnemiddel anvendes til udtørring, forbedring af sanitære forhold, sænkning af smittepres og øget velvære for dyrene i alle typer dyrehold og staldsystemer.



Dokumenteret effekt mod:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



[www.destek.dk](http://www.destek.dk)

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tlf.: +45 3313 1125

Mail: [info@destek.dk](mailto:info@destek.dk)



god staldhygiejne skaber resultater

# Desinficerende Hygiejnemiddel



# BASIC

## Brugsanvisning

Basic® kan udlægges manuelt, med maskine eller blandes med øvrig strøelse før udlægning.

### Basic® Hygiejnemiddel til sengebåse og bindestalde

Fordel Basic® 2-3 gange om ugen svarende til 125 g (en stor håndfuld) pr. sengebås. Basic® kan bruges i den bagerste del af lejet, såvel som i midten af det. Basic® tildes i bunden af lejet, såvel som på toppen af det (oven på den almindelige strøelse) for at sikre et tørt miljø. I tilfælde af problemer med mælkespild, eller ved særligt fugtige forhold, ved sygdomsudbrud, eller ved et forhøjet smittepres, bør Basic® bruges dagligt indtil smittepreset igen er normaliseret. Efterfølgende kan Basic® igen tildes 2-3 gange ugentligt.

### Basic® Hygiejnemiddel til kalvebokse og kalvehytter

Fordel Basic® efter udmugning i et jævnt lag svarende til 75-100 g (en god håndfuld) pr. m<sup>2</sup> og efterfølgende 2-3 gange om ugen med samme mængde oven på strøelsen. De bedste resultater opnås ved at bruge Basic® kontinuerligt. Herved opnås en reduktion i smittetrykket. I tilfælde af diarréudbrud m.m. bør Basic® bruges dagligt, svarende til 125 g (en stor håndfuld) m<sup>2</sup> ovenpå strøelsen.

### Basic® Hygiejnemiddel til dybstrøelse

Basic® bør bruges dagligt i de første 4 dage efter grundig udmugning i forholdet 50-75 g (en håndfuld) pr m<sup>2</sup> dæklade og efterfølgende 2-3 gange om ugen med samme mængde oven på strøelsen. Basic® kan med fordel udlægges før den sædvanlige strøelse tildes. Efterfølgende kan Basic® fordeles oven på strøelsen, men kan også blandes med den sædvanlige strøelse før udlægning.



#### Dokumenteret effekt mod:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



[www.destek.dk](http://www.destek.dk)

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tlf.: +45 3313 1125

Mail: [info@destek.dk](mailto:info@destek.dk)



god staldhygiejne skaber resultater