



Fjerkræ

*"Lad os gøre det,
vi er bedst til...
sammen"*



HVORFOR VÆLGE DESTEK?



RÅDGIVNING TEAM DESTEK

Vi er langt mere end salg, for vi brænder også for den faglige rådgivning inden for hygiejne, toksinbindere og fodersyre. Vores store erfaring i branchen, gør os velforberedte på de mange udfordringer i stalden. Kontakt din konsulent, hvis du har spørgsmål til produkter eller ønsker kompetent sparring.

VIDENSDDELING KURSER

Vi tilbyder hygiejnekurser til dig, dine medarbejdere, erfa-grupper og lignende. Ønsker du et ekstra fokus på staldhygiejne, fodersyrer eller toksiner, tilbyder vi kurser på dansk, engelsk og tysk. Vi sætter fokus på rutiner, management, brug af produkter ... og vi klæder jer godt på fagligt.

KVALITET HØJ STANDARD

Når du handler med os, er du sikret god kvalitet. Vi producerer efter de strengeste standarder, og stiller omfattende krav til samtlige leverandører og samarbejdspartnere.

TEST ANALYSER

ATP-test og måling giver visuel forståelse af renligheden – både før og efter vask og desinficering. Vandanalyser sikrer helheden af den bedste staldhygiejne, og vi tester blandt andet for E. Coli, enterokokker, skimmelsvamp, mikrosvampe og gær.

CARE •



Staldsæbe F20	4
Desinfektion F50	4
Neogen ATP-måler	5
Staldsæbe DeterUltra®	6
Desinfektion Envicoc Forte	7
Vanddesinfektion Lerasept® Spezial	8
Vanddesinfektion Oxisal	9
Øvrig Kemi	10
Øvrig Sækkevare	11
Tørdesinfektion Basic®	12 – 13
Fodersyre Vitaly	14
Rengøring Truck Cleaner	15

DT ALKA F20

SKUMMENDE ALKALISK STALDSÆBE

Opløser fedt og proteiner så biofilm nedbrydes. Trænger dybt ned i overfladen og løfter skidt, som dermed lettere fjernes med skyllevand. Anvendes til rengøring af tomme stalde, inventar, aflæsningsramper, transportvogne og lignende.

- **Stærk vaskekraft**
- **Kraftigt skum**
- **Virker hurtigt i dybden**

Dosering: 1–5 % / Afhængig af forureningsgrad
Indvirkningstid: 10–20 minutter
Arbejdstemperatur: 2–50 °C
Leveres i: 30 / 240 / 1.100 kg

DT DES F50

EFFEKTIVT DESINFEKTIONSMIDDEL

Baseret på glutaraldehyd. Anvendes til overflade-desinfektion i tomme stalde, lagerbygninger, transportvogne og deslige. Kan udlægges med højtryksrensere, kold,- varmtåge med mere. Virksomt over for bakterier, svampe, sporer og vira.

- **Stærk desinfektion**
- **Synlig skum**
- **Bredspektret**

Dosering / generelt: 0,5–2 % / Brugsopløsning
Dosering / varmtåge: 10 % / Brugsopløsning
Indvirkningstid: 10–60 minutter
Arbejdstemperatur: 5–75 °C
Leveres i: 30 / 240 / 1.100 kg

F20
GOD
STALDSÆBE

F50
SIKKER
DESIN-
FEKTION





**LYNHURTIG
ATP-
MÅLING**

Destek tilbyder
**real
time
test**
af vand og
overflader!

ATP-MÅLING – DEN SIKRE OG HURTIGE LØSNING

Vi kan udføre analyser af din generelle rengøring, hygiejneniveau og vandkvalitet. I får en super hurtig måletid på cirka 10 sekunder pr. test.

HVAD KAN DU BRUGE ATP-MÅLING TIL?

ATP-målingen giver dig en langt bedre kontrol af den interne hygiejne, som let kan dokumenteres. Med denne synliggørelse af hygiejneniveauet er det lettere at optimere på korrekt og effektiv rengøring af staldene. Med ATP-måling kan vi også tilbyde et billede af vandkvaliteten, som kan opfølges af laboratorieanalyse for måling af kim, patogener, mikrosvamp og lignende. Se mere på side 9.

Specielt udviklet til
høj alkalinitet
– førsteklasses skumrens



RÅ OG
STÆRK
VASKEKRAFT

Ny teknologi...
vaskekraft der flytter grænser!

DETERULTRA®

Førsteklasses premium skumrens med høj skumdensitet – kompleks og specielt udviklet til at give høj alkalinitet. Med fremragende vaskekraft trænger sæben dybt og hurtigt ind og løser kraftigt, organisk snavs fra overflader og udstyr. Ved ind-sæbning af større arealer sikrer det kraftige skum mod hurtig indtørring.

Dosering: 2-4 % Dunk: 21,6 kg Tromle: 216 kg

ENVICOC FORTE

Anvendes til kraftig og bredspektret desinfektion. Sammensætningen er udviklet, dokumenteret og godkendt til at bekæmpe coccidier, ormeæg, cryptosporidier, bakterier, vira, svampe og meget mere.

Nulstil smittetrykket

Bakterier
Vira
Svampe
Sporer

COCCIDIER / ORM / ÆG / LARVER:

Dosering: 2 % / ved 18–22 °C
Indvirkningstid: 120 minutter

VIRA:

Dosering: 2 %
Indvirkningstid: 60 minutter

MYKOBAKTERIER:

Dosering: 1 %
Indvirkningstid: 60 minutter

BAKTERIER OG GÆRARTER:

Dosering: 0,75 %
Indvirkningstid: 30 minutter

INTENSIV
OG EFFEKTIV

Coccidier

Cryptosporidier

Ormeæg

Rundorm

Rundormeæg



DESINFEKTION AF RØRSYSTEMER

LERASEPT® SPEZIAL

Her får du en helt speciel kombination til sikker desinfektion af rørsystemer. Anvendes til rengøring af rørsystemer i tomme stalde samt til desinfektion og vedligehold af rørsystemerne i stalde og sektioner med dyr. Kan med fordel tilsættes via medicinblander mindst én gang om ugen. Anvendelse bør altid stoppes minimum 2-3 døgn før vandmedicinering, tilsætning af vitaminer til vandet eller lignende. Ved tvivl kontaktes dyrlæge. Lerasept Spezial kan også anvendes som effektiv oxiderende overfladedesinfektion.

Læs mere på side 6.

Dosering uden dyr: Vandstrengen gennemskylles med rent vand. Lerasept® Spezial tilsættes rørsystemet med 1-2 % afhængig af tils mudsningsgraden. Efter mellem 30 minutter og 2 timers virkningstid gennemskylles vandstrengen med rigelige mængder rent vand.

Dosering med dyr: Tilsæt Lerasept® Spezial til rørsystemet med 0,01-0,03 %.

Vandkvaliteten påvirker blandt andet:

- foderudnyttelse
- vækst
- sundhed
- dødelighed

**LERASEPT®
SPEZIAL**
HELT UNIK
FORMEL



BESTIL DEN VIGTIGE VANDANALYSE DIREKTE HOS DESTEK

- Kimal
- Mikrosvampe
- Coliforme bakterier
- Gær
- E. Coli
- Skimmelsvamp
- Enterokokker

VI SØRGER FOR:

At du modtager vandprøveflasker med tilhørende køletaske og kølelegemer, og vi instruerer dig i, hvordan prøverne udtages korrekt.

VI HAR OGSÅ SØRGET FOR:

Afhentning og transport til laboratoriet, hvor prøverne dyrkes samme dag, da det giver det mest retvisende resultat.

DU MODTAGER EN RAPPORT:

Rapporten hjælper til korrekt forståelse af analyse-svar. Hvis der er udfordringer med vandkvaliteten, assisterer vi med løsningsforslag og vejledning.

RENT DRIKKEVAND ER ALTAFGØRENDE FOR SUND VÆKST

Der er stort fokus på ernæring og foder, mens vandet ofte får for lidt opmærksomhed. Vandets kvalitet påvirker alt – lige fra foderindtag til vækst og dødelighed. Vandledningen lader dyrene komme i kontakt med hinanden og er derfor ofte det svage led.

LÆS MERE OM
VANDANALYSE



OXISAL

Et meget effektivt og oxiderende middel, som er baseret på en meget kraftig opløsning af hydrogenperoxid. Den kraftige oxidation løsriver selv de mest genstridige bio-belægninger. Virker ned til 5 °C.

Dosering uden dyr: 1–2 % afhængig af tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed.

Dosering med dyr: Tilsæt Oxisal til rørsystemet med 0,01–0,02 %.

DESTEK DOSER

Slip for tidskrævende forblanding med elektroniske Destek Doser. Kan justeres fra 0,004 % til 5 % ved et vandflow på op til 4.000 liter i timen. Maksimum kapacitet 10 liter koncentrat / time. Monteret med 1" uni-oner, nødvendige slanger og niveauføler, der sender alarm ved tom dunk, så unødigt slitage undgås.

Specielt fremstillet til dosering af blandt andet:

- Syrer
- Medicin
- Desinfektion

Leveres klar til montering med:

- Vandur
- Kontraventil
- Injektor



SPAR TID
MED
**DESTEK
DOSER**



ØVRIG KEMI

NATRIUM HYPOCHLORIT 15 %

DESINFEKTIONS- OG BLEGEMIDDEL

Et stærkt oxidationsmiddel der anvendes til desinfektion i landbruget og fødevarerindustrien. Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer: 462-555-0/97. Produktet er omfattet af den europæiske biocidforordning.

Leveres i: 240 / 1.200 kg

FORMALIN 24 / 37%

DESINFEKTIONSMIDDEL

Formaldehyd er et meget kraftigt og bredt virkende desinfektionsmiddel, der ved tilstrækkelig lang indvirkningstid inaktiverer bakterier, sporer, vira og svampe. Det kræver mindst 2-4 timer, men den optimale indvirkningstid er 24 timer. Formaldehyd er ikke følsomt over for organisk materiale, og virker ved at trænge igennem det.

Leveres i: 220 / 1.100 kg

DÁLGAE 20 %

RENGØRING AF BELÆGNINGER

Virker mod belægninger, svampe og bakterier. Nedbryder de grønne belægninger, som beskadiger tag, ødelægger maling, holder på fugt og i visse tilfælde løfter tegl og skifer.

Doseres: 2-10 % / 1 liter brugsopløsning rækker op til 6 m².

Leveres i: 30 / 220 / 1.000 kg

15 %
**HYPO-
CHLORIT**

24 / 37 %
FORMALIN

20 %
DT DALGÁE

ØVRIG SÆKKEVARE

ÆTSNATRON

STÆRK ALKALI I PERLER

Kaustisk soda / natriumhydroxid – anvendes til desinficering af udearealer og overflader.

Udenomsarealer: 3 kg pr. 100 m² / Vandes ud

Overflader: 1,5 %

Gylle og gyllekanaler: 12 kg pr. 1 ton gylle

Leveres i: 48 sække á 25 kg

SILICIUMDIOXID

NATURENS VIDUNDERMIDDEL

Påføres mod utøj. Kan strøs, blæses eller vandes ud. Påfør alle vægge, gulv, loft, siddepinde og redekasser. Husk at fylde samtlige revner og sprækker.

Pulver: Udstrø pulveret på gulvet og i redekasserne med 50/100 gr. pr. m².

Vand: Kan blandes med vand i forholdet 1:3 og påsmøres siddepindene og vægge.

Effektivt til: Anvendeligt til støvbad og sandbad, og effektiv mod de fleste insekter.

Leveres i: 48 sække á 15 kg

HYDRATKALK

CALCIUMHYDROXID

Anvendes i kyllingehuse primært til desinfektion efter grundig rengøring. Hydratkalk hjælper med at fjerne patogener som salmonella, virus og visse parasitter.

Overflader: 3–15 kg hydratkalk i 100 liter vand.

Brug opløsningen til overflader i stalden.

Kanter og revner: Anvend mindst 15 % i kanter og revner.

Udendørsarealer: Strø minimum 6 kg hydratkalk pr. 100 m².

Leveres i: 36 sække á 25 kg



EKSTRA
SIKKERHED



BASIC - DEN EFFEKTIVE LINJE

Destek producerer forskellige typer af hygiejneprodukter, herunder Basic-linjen. Fælles for alle Basic-produkterne er, at de indeholder udvalgte mineraler, som udgør selve grundstammen. Det er en opskrift, der har vist sig særdeles effektiv i mere end 15 år.

VI BRUGER GRUNDSTAMMEN TIL:

- **Basic S**
Kendetegnet ved en lav pH
- **Basic Dry**
Ren udtørring
- **Basic Organic Plus**
Effektivt middel til økologi

BASIC HYGIEJNEMIDDEL - VIDENSKABELIG OG DOKUMENTERET KVALITETSHYGIEJNE

Basic Hygiejnemiddel forbedrer dyrenes nærmiljø ved at udtørre og hæmme patogene mikroorganismer. Reducerer fugt og potentielt farlige, skadelige gasser som ammoniak. Bruges regelmæssigt, så sygdomme forebygges, så det bedste miljø sikres. Basic Hygiejnemiddel er sammensat af nøje udvalgte råvarer, herunder mineraler, plantedele og desinficerende aktivstof. Forbedrer de sanitære forhold i alle former for dyrehold og staldsystemer.

Anvendelsesområde: Benyttes til udtørring, reduktion af smittepres og øget dyrevelfærd.



Brug Basic Hygiejnemiddel regelmæssigt til at forebygge sygdomme samt sikre et bedre miljø for sunde dyr.

original

BASIC

the solution

Effektiv ammoniakbinding
med god absorbering, der
fungerer til alle dyrehold
og staldsystemer.

DOKUMENTERET
EFFEKT MOD:

- E. Coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Sero var 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dichelobactor Nodosus



DT FARMACID® VITALY

FLYDENDE TILSKUDSFODER

Kan tilsættes drikkevandet til kyllinger i vækst

- Indeholder forskellige mellemkædede fedtsyrer, der understøtter tarmfunktionen.
- Arbejder langt ud i tarmen og hæmmer væksten af patogene mikroorganismer: campylobacter, coli, clostridium og salmonella.

Vi anbefaler, at køre rørdesinfektion før og efter brug af DT FarmAcid Vitaly, da produktet kan give biofilm ved lave doseringer.



**BEDSTE STØTTE
TIL TARM-
FUNKTION**

**DT
FARMACID®
VITALY**

ANBEFALING TIL KYLLINGER

FarmAcid Vitaly anbefales til kyllingeproduktion de sidste **14 dage i vækstperioden**. Det gælder især ved udfordringer med **campylobacter** og **E. Coli**.

Effektiv rengøring **DT Truck Cleaner** til fedt, protein, film, bremsestøv og meget mere!



Velegnet til fjernelse af fedt, protein, trafikfilm, bremsestøv og sukkerstoffer på maskiner. I mere koncentreret udgave også velegnet til motorrengøring. Kan bruges til ædelmetaller og delvist til kobber samt messing, dog ikke til aluminium. Til sart overflader, såsom lakerede og malede overflader, anbefales det at teste DT Truck Cleaner af på et mindre område.

Kan udlægges maskinelt med højtryksrenser, skumudlægger, hedvandsrenser og lignende samt manuel udlægning gennem en lavtryksprøjte. Skumlåse eller lignende anbefales for bedre skumeffekt. Afskyl sæben grundigt – med rigelige mængder af vand.

Dosering til normalvask:	1-7 % / afhængig af forureningsgrad
Dosering til affedtningsopgaver:	10-30 %
Arbejdstemperatur:	2-50 °C
Indvirkningstid:	5-15 minutter / Vigtigt: Sæbe må ikke tørre ind

"Team Destek er langt mere end bare salg! Vi brænder også for den solide rådgivning"



"Tag kontakt – vi er klar til at hjælpe dig godt videre"



DESTEK APS

Tåstrupvej 7

DK- 4370 Store Merløse

Ring til **+45 3313 1125**

Skriv til **info@destek.dk**

ÅBNINGSTIDER

Man – tors **08.00 – 16.00**

Fre **08.00 – 15.30**

LÆS MERE PÅ
DESTEK.DK

