



Kvæg

*"Lad os gøre det,
vi er bedst til...
sammen"*



HVORFOR VÆLGE DESTEK?



RÅDGIVNING TEAM DESTEK

Vi er langt mere end salg, for vi brænder også for den faglige rådgivning inden for hygiejne, toksinbindere og fodersyre. Vores store erfaring i branchen, gør os velforberedte på de mange udfordringer i stalden. Kontakt din konsulent, hvis du har spørgsmål til produkter eller ønsker kompetent sparring.

VIDENSDDELING KURSER

Vi tilbyder hygiejnekurser til dig, dine medarbejdere, erfa-grupper og lignende. Ønsker du et ekstra fokus på staldhygiejne, fodersyrer eller toksiner, tilbyder vi kurser på dansk, engelsk og tysk. Vi sætter fokus på rutiner, management, brug af produkter ... og vi klæder jer godt på fagligt.

KVALITET HØJ STANDARD

Når du handler med os, er du sikret god kvalitet. Vi producerer efter de strengeste standarder, og stiller omfattende krav til samtlige leverandører og samarbejdspartnere.

TEST ANALYSER

ATP-test og måling giver visuel forståelse af renligheden – både før og efter vask og desinficering. Vandanalyser sikrer helheden af den bedste staldhygiejne, og vi tester blandt andet for E. Coli, enterokokker, skimmelsvamp, mikrosvampe og gær.

CARE •



Tørdesinfektion Basic®	4 – 5
Tørdesinfektion Udvalg	6 – 7
Toksinbinder Toxitop	8 – 9
Erfaringer ToxiTop	10
Tidslinje ToxiTop	11
Toksinbinder ToxiPlus	12
Varmedannelse TMR Stabil	13
Sæber Udvalg	14
Staldsæbe DeterUltra®	15
Doseringsvogn Kemi	15
Desinfektion Udvalg	16
Desinfektion Envicoc Forte	17
Vanddesinfektion Lerasept® Spezial	18
Vanddesinfektion Oxisal	19
Vandanalyse Laboratorie	19

BASIC – DEN EFFEKTIVE LINJE

Destek producerer forskellige typer af hygiejneprodukter, herunder Basic-linjen. Fælles for alle Basic-produkterne er, at de indeholder udvalgte mineraler, som udgør selve grundstammen. Det er en opskrift, der har vist sig særdeles effektiv i mere end 15 år.

VI BRUGER GRUNDSTAMMEN TIL:

- **Basic S**
Kendetegnet ved en lav pH
- **Basic Dry**
Ren udtørring
- **Basic Organic Plus**
Effektivt middel til økologi

BASIC HYGIEJNEMIDDEL – VIDENSKABELIG OG DOKUMENTERET KVALITETSHYGIEJNE

Basic Hygiejnemiddel forbedrer dyrenes nærmiljø ved at udtørre og hæmme patogene mikroorganismer. Reducerer fugt og potentielt farlige, skadelige gasser som ammoniak. Bruges regelmæssigt, så sygdomme forebygges, så det bedste miljø sikres. Basic Hygiejnemiddel er sammensat af nøje udvalgte råvarer, herunder mineraler, plantedele og desinficerende aktivstof. Forbedrer de sanitære forhold i alle former for dyrehold og staldsystemer. **Anvendelsesområde:** Benyttes til udtørring, reduktion af smittepres og øget dyrevelfærd.




CARE • HEALTH • WELFARE

Brug Basic Hygiejnemiddel regelmæssigt til at forebygge sygdomme samt sikre et bedre miljø for sunde dyr.

original

BASIC

the solution

Effektiv ammoniakbinding med god absorbering, der fungerer til alle dyrehold og staldsystemer.

DOKUMENTERET
EFFEKT MOD:

- E. Coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Sero var 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dichelobactor Nodosus



FOREBYG MILJØBETINGET MASTITIS ...

det betaler sig

Omkostningen ved akut mastitis varierer meget fra besætning til besætning, men flere beregninger viser, at en ko med akut mastitis kan koste landmanden 5.000 – 10.000 kr. I denne omkostning er der blandt andet inkluderet følgende:

- Dyrlægeudgifter
- Medicinudgifter
- Laboratorieudgifter
- Tilbageholdelse af mælk
- Større udsætningsrisiko
- Indkøb af erstatningsko
- Lavere ydelse på grund af mulig yversvind senere i laktationen



BASIC S TØRDESINFEKTION

DEN "SURE" LØSNING

- Særdeles effektivt og surt staldhygiejnemiddel med lav pH-værdi.
- Nøje udvalgte råvarer der skaber en hæmmende og en dræbende effekt mod mikroorganismer.
- Effektiv i brug mod uønskede patogener, hvor effekt opnås via forsuring af strøelsen i nærmiljøet, hvilket skaber et ugunstigt miljø for patogenerne.
- Sænkning af pH-værdien hjælper dyret til at opretholde en sund balance i forhold til hud og luftveje.

COMBIDRY PH12 TØRDESINFEKTION

- Anvendes i sengebåse, på gange og opholdsarealer
- Velegnet til klovbade
- Udtørre og hæver pH-værdien i miljøet
- Forhindrer vækst af patogener

LEVERES I:
25 KG
1.300 KG


destek
god staldhygiejne skaber resultater

DT ToxiTop




KOMPLEKS OG EFFEKTIV TOKSINBINDER

DT ToxiTop indeholder blandt andet:

- Hydrerede aluminiumsilikater
- Gærcellevægge
- Antioxidanter
- Krydderier og urter (fytogenika)
- Fire unikke enzymer

DT ToxiTop egenskaber:

- Forebyggelse af beskadigelse af essentielle næringsstoffer
- Forebyggelse af oxidativt stress
- Adsorption og binding af mykotoksiner
- Reduktion af immunundertrykkelse
- Genopretning af organfunktioner
- Enzymatisk biotransformation af mykotoksiner



MYKOTOKSIN

EKSPONERING AF DRØVTYGGERE

MIKROBIEL NEDBRYDNING

Højere modstandskraft og tolerance sammenlignet med enmavede dyr på grund af bedre nedbrydning i vommen.

RÅVARER

Anvendte fodermidler fører til en højere eksponering over for et bredere udvalg af toksiner ved højere koncentrationer.

PÅVIRKNING

Malkekøer er mere modtagelige end kødkvæg og slagtekulve på grund af et højere forbrug af foder og øget metabolisk stress.



AFLATOKSINER

- Fald i mælkeydelse
- Leverskade
- Kasseret mælk
- Stigning i celletal
- Nedsat modstandskraft
- Nedsat immunforsvar
- Vægttab

ZEARALENON

- Lavere drægtighedsprocent
- Cyklus ændringer
- Cystiske æggestokke
- Aborter
- Prolaps
- Tarminfektioner

HT-2 / T-2


- Blødning fra tarmen
- Dårlig immunitet
- Nedsat ædelyst
- Nedsat mælkeproduktion

DON

- Nedsat ædelyst
- Nedsat mælkeydelse
- Nedsat vommefunktion
- Tarmblødninger
- Diarré

FUMONSINER

- Lever- og nyreskade
- Nedsat ædelyst
- Nedsat mælkeydelse
- Lemmelidelser



ERFARINGER FRA STALDEN

THOMAS HANSEN, RAVNKILD / 160 ÅRSKØER

På 3 måneder mistede vi 15 køer inden vi fandt løsningen på, hvad der viste sig at være en svær toksinforgiftning. Omkostningen på toksinforgiftningen er opgjort til 280.000 kr. Løsningen for os var DT Toxip, og det vendte hurtigt udviklingen til det positive med stabil:

- *Fodring*
- *Sundhed*
- *Ydelse*

SØREN HVELPLUND, GELSTED / 320 ÅRSKØER

Efter vi er startet på DT ToxiTop er vores tilfælde af svære yverbetændelser reduceret fra 10 til 2 tilfælde om året.

TORBEN KEINICKE, LUNDBY / 180 ÅRSKØER

Efter vi er startet på DT Toxip fra Destek har vi opnået:

- *Bedre stabilitet i besætningen*
- *Bedre trivsel*
- *Lavere celletal 80.000 – 100.000*

CASPER BO MADSEN, NØRRE AABY / 180 ÅRSKØER

Efter vi begyndte på DT Toxip fra Destek, ser vi bedre stabilitet og ingen vandig gødning. I månederne før vi startede med DT Toxip oplevede vi få voldsomme forgiftninger. Nu oplever vi slet ingen voldsomme forgiftninger, og hvis dyrene bliver syge, bliver de ikke så syge som tidligere. Der er ingen tvivl om, at den generelle sundhed er forbedret.

ANNE, HIMMERLAND / 480 ÅRSKØER

Vi har altid brugt toksinbinder som brandslukker. Efter vi begyndte at bruge den forebyggende, kan vi konstatere, at der nok altid har været gløder.



DT TOXITOP

ERFARINGER OVER 12 MÅNEDER

FOREBYGGENDE

Forbedring af goldkøer
Større ædelyst
Færre yverbetændelser
Færre hentekøer

Rigtig god trivsel
Immunforsvar forbedres
Stigning i ydelse
Bedre stabilitet i celletal
Bedre reproduktion

Fedtprocent stiger
Stigning i ydelse

Omkostninger pr. årsko falder
Ældre køer yder mere

0

3

6

9

12

FORGIFTNING

Stærkere goldkøer ved kælvning
Færre døde køer
Glimt i øjet
Bedre trivsel
Større ædelyst
Færre yverbetændelser
Mindre diarre
Færre hentekøer (robot)
Større tildeling af protein
uden problemer
Færre uforklarlige udsving
Stærkere modstandskraft over for:
E. Coli og salmonella

Koens dag 0 (fra 3–9 måneder)
Bedre stabilitet
Renere køer
Lever og andre organer
bliver stærkere
Færre køer skal tilses
Færre behandlinger
Rigtig god trivsel
Immunforsvar bliver bedre
Stigning i ydelse
Celletal bliver stabil
Bedre reproduktion

Holder en hånd under dyrene
Fedtprocent stiger
Færre syge køer
Færre dyrlægebesøg

Omkostninger pr. årsko falder
Yderligere boost af immunforsvar
Stabilitet ... stabilitet ... stabilitet
Ældre køer yder mere

DT ToxiPlus




KOMPLEKS OG EFFEKTIV TOKSINBINDER

DT ToxiPlus indeholder blandt andet:

- Hydreret natrium-kalcium-aluminosilikater (HSCAS)
- Dobbeltlags HSCAS (polære mykotoksiner)
- Tredobbeltlags HSCAS (ikke-polære mykotoksiner)
- Antioxidanter
- Gærcele-vægge


DT ToxiPlus egenskaber:

- Adsorbering af mykotoksiner
- Binding af mykotoksiner
- Forebyggelse af oxidativ stress
- Forebyggelse af beskadigelse af essentielle næringsstoffer
- Genopretning af organfunktioner



DT TMR-Stabil

Designet til at begrænse varmedannelse.
Reducerer udvikling af skadelige gær, svampe,
skimmel og bakterier i fuldfoder til kvæg.



DT TMR-Stabil

MARKEDETS MEST KONCENTREREDE TØRSYRE MOD VARMEDANNELSE

DT TMR-Stabil:

- Indeholder 95 % aktivstof i form af syresalte
- Kombination af 3 udvalgte syresalte sikrer maksimal effekt mod langt de fleste mikroorganismer
- Særdeles velegnet til konservering af fuldfoder (TMR) og som topping til ensilage
- Kræver ikke HACCP og er let at anvende
- Reducerer varmedannelse i foder og bevarer foderets smag
- Stærk effekt overfor gær, skimmel og bakterier
- Ikke korrosivt

DOSERING:

TMR
0,5 – 1,0 kg / ton

2,0 kg / ton i særlig
problematiske perioder

Ensilagetopping
100 - 250g / m³

**GOD
VASKEKRAFT**



DT STALDRENS GEL

Traditionelt alkalisk rengøringsmiddel med god vaskekraft. Sæben har en god skum, der giver en synlig udlægning. Effektiv staldsæbe til nedvaskning inden eventuel desinfektion. Anvendes til rengøring i tomme stalde, inventar, materialer, aflæsningsramper, transportvogne, kalvebokse, malkegrave med mere. Udlægges maskinelt med højtryksrenser, skumudlægger og hedvandsrenser eller lignende.

Dosering: 1-3 %

Dunk: 30 kg / Tromle 210 kg

DT TRUCK CLEANER

Effektiv shampoo til alle typer af køretøjer og maskiner. Fjerner effektivt: Fedt, protein, trafikfilm og bremsestøv med mere. Anvendes mere koncentreret

ret til rengøring af motorer. Ikke velegnet til svagt metal og maling. Afslut af med DT Skyllenvoks for mere smudsafvisende overflade.

Dosering: 3-5 %

Dunk: 30 kg / Tromle 210 kg

DT DÅLGÆ

Et sikkert middel til at fjerne de grønne belægninger, der beskadiger tag, ødelægger maling, holder på fugt og i visse tilfælde løfter tegl og skiffer. Til udendørs brug og kan anvendes til rengøring af alle former for hårde overflader: Tag, facader, fliser, havemøbler, hegn, træterrasser og solceller og deslige. Skal blot påføres overflader og derefter have lov til at sidde og virke.

Dosering: 1-3 %

Dunk: 30 kg

NY TEKNOLOGI VASKEKRAFT DER FLYTTER GRÆNSER!

**RÅ OG
STÆRK
VASKEKRAFT**



DETERULTRA®

Førsteklasses premium skumrens med høj skumdensitet. Sæben er kompleks og specielt udviklet til at give høj alkalinitet.

Med en fremragende vaskekraft trænger sæben hurtigt ind og løsner og fjerner selv kraftigt organisk snavs fra overflader og udstyr. Ved indsæbning af større arealer sikrer det kraftige skum mod for hurtig indtørring.

Dosering: 2-4 %

Dunk: 21,6 kg

Tromle: 216 kg

DOSERINGSVOGN TIL HØJTRYK

Mobil doseringsvogn i holdbart rustfrit stål – ingen tunge løft samt sikker dosering.

Doseringsvognen kobles direkte til det eksisterende højtrykssystem. Princippet bygger på, at der er gjort plads til to dunke med kemi. Via trevejshanen skiftes der mellem vask med rent vand eller valg af to slags kemi, for eksempel staldsæbe og stalddesinfektion.

Doseringsvognen giver god mulighed for at justere mellem de forskellige ønskede doseringer, hvorved den rette koncentration af produktet sikres.





DT GLUTASAN

Kraftigt virkende glutaraldehyd – anvendes til overfladedesinfektion i tomme stalde, lagerbygninger, transportbiler med mere. Yderst bredspektret desinfektionsmiddel med dræbende effekt over for bakterier, svampe, sporer og virus helt ned til 5 °C. Effektiv ved både varm- og koldtågedesinfektion samt overfladedesinfektion.

Dosering: 0,5–2 %

Dunk: 30 kg / Tromle 220 kg



DT GLUTASAN PROCID

Baseret på den nye generation af glutaraldehydprodukter, hvor de farligste komponenter er reduceret væsentligt til fordel for nye og særdeles virksomme hjælpe- og aktivstoffer. Anvendes til overfladedesinfektion af stalde, lagerbygninger, transportbiler og udstyr til husdyrproduktion. Effektiv ned til 4 °C.

Dosering: 0,5–2 %

Dunk: 30 kg / Tromle 210 kg



LERASEPT® SPEZIAL

Hurtigvirkende oxiderende desinfektion – yderst bredspektret, alsidigt og kraftigt virkende desinfektionsmiddel. Baseret på eddikesyre, pereddikesyre og hydrogenperoxid. Kort indvirkningstid og virker selv ved lave temperaturer. Er godkendt til både overfladedesinfektion og rørdesinfektion. Effektiv virkning mod bakterier, virus, svampe og sporer.

Læs mere på side 8.

Dosering: 0,5–2,5 % (overflader)

Dunk: 23 kg / Tromle 210 kg



OXISAL

Meget kraftig hydrogenperoxidopløsning, der primært bruges til desinfektion af vandrør. Den kraftige oxidation løsriver og opløser selv de mest genstridige biobelægninger. Virker ned til 5 °C.

Læs mere på side 9.

Dosering uden dyr: 1–2 % afhængig af tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed.

Dosering med dyr: Tilsæt til rørsystemet med 0,01–0,02 %.

Dunk: 24 kg



EFFEKT DK FOG

Anbefales som svævemiddel, når der benyttes tågeaggregat i forbindelse med desinfektionsopgaver i kvægbesætninger. Forstærker bæreevne og desinfektionstid svarende til et partikelfald på 0,5 meter / time.

Dosering: Min. 10 % af færdig desinfektionsopløsning.

Dunk: 30 kg / Tromle 220 kg

ENVICOC FORTE

Anvendes til kraftig og bredspektret desinfektion. Sammensætningen er udviklet, dokumenteret og godkendt til at bekæmpe coccidier, ormeæg, cryptosporidier, bakterier, vira, svampe og meget mere.

Nulstil smittetrykket

Bakterier
Vira
Svampe
Sporer

COCCIDIER / ORM / ÆG / LARVER:

Dosering: 2 % / ved 18–22 °C
Indvirkningstid: 120 minutter

VIRA:

Dosering: 2 %
Indvirkningstid: 60 minutter

MYKOBAKTERIER:

Dosering: 1 %
Indvirkningstid: 60 minutter

BAKTERIER OG GÆRARTER:

Dosering: 0,75 %
Indvirkningstid: 30 minutter

INTENSIV
OG EFFEKTIV

Coccidier

Cryptosporidier

Ormeæg

Rundorm

Rundormeæg



DESINFEKTION AF RØRSYSTEMER

LERASEPT® SPEZIAL

Her får du en helt speciel kombination til sikker desinfektion af rørsystemer. Anvendes til rengøring af rørsystemer i tomme stalde samt til desinfektion og vedligehold af rørsystemerne i stalde og sektioner med dyr. Kan med fordel tilsættes via medicinblander mindst én gang om ugen. Anvendelse bør altid stoppes minimum 2-3 døgn før vandmedicinering, tilsætning af vitaminer til vandet eller lignende. Ved tvivl kontaktes dyrlæge. Lerasept Spezial kan også anvendes som effektiv oxiderende overfladedesinfektion.

Læs mere på side 6.

Dosering uden dyr: Vandstrengen gennemskylles med rent vand. Lerasept® Spezial tilsættes rørsystemet med 1-2 % afhængig af tilsmudsningsgraden. Efter mellem 30 minutter og 2 timers virkningstid gennemskylles vandstrengen med rigelige mængder rent vand.

Dosering med dyr: Tilsæt Lerasept® Spezial til rørsystemet med 0,01-0,03 %.

Vandkvaliteten påvirker blandt andet:

- mælkeydelse
- foderudnyttelse
- vækst
- sundhed
- dødelighed

**LERASEPT®
SPEZIAL
HELT UNIK
FORMEL**



BESTIL DEN VIGTIGE VANDANALYSE DIREKTE HOS DESTEK

- Kimal
- Mikrosvampe
- Coliforme bakterier
- Gær
- E. Coli
- Skimmelsvamp
- Enterokokker

VI SØRGER FOR:

At du modtager vandprøveflasker med tilhørende køletaske og kølelegemer, og vi instruerer dig i, hvordan prøverne udtages korrekt.

VI HAR OGSÅ SØRGET FOR:

Afhentning og transport til laboratoriet, hvor prøverne dyrkes samme dag, da det giver det mest retvisende resultat.

DU MODTAGER EN RAPPORT:

Rapporten hjælper til korrekt forståelse af analyse-svar. Hvis der er udfordringer med vandkvaliteten, assisterer vi med løsningsforslag og vejledning.

RENT DRIKKEVAND ER ALTAFGØRENDE FOR SUND VÆKST

Der er stort fokus på ernæring og foder, mens vandet ofte får for lidt opmærksomhed. Vandets kvalitet påvirker alt – lige fra foderindtag til vækst og dødelighed. Vandledningen lader dyrene komme i kontakt med hinanden og er derfor ofte det svage led.

LÆS MERE OM
VANDANALYSE



OXISAL

Et meget effektivt og oxiderende middel, som er baseret på en meget kraftig opløsning af hydrogenperoxid. Den kraftige oxidation løsriver selv de mest genstridige bio-belægninger. Virker ned til 5 °C.

Dosering uden dyr: 1–2 % afhængig af tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed.

Dosering med dyr: Tilsæt Oxisal til rørsystemet med 0,01–0,02 %.

DESTEK DOSER

Slip for tidskrævende forblanding med elektroniske Destek Doser. Kan justeres fra 0,004 % til 5 % ved et vandflow på op til 4.000 liter i timen. Maksimum kapacitet 10 liter koncentrat / time. Monteret med 1" uni-oner, nødvendige slanger og niveauføler, der sender alarm ved tom dunk, så unødigt slitage undgås.

Specielt fremstillet til dosering af blandt andet:

- Syrer
- Medicin
- Desinfektion

Leveres klar til montering med:

- Vandur
- Kontraventil
- Injektor



SPAR TID
MED
**DESTEK
DOSER**

"Team Destek er langt mere end bare salg! Vi brænder også for den solide rådgivning"



"Tag kontakt – vi er klar til at hjælpe dig godt videre"



DESTEK APS

Tåstrupvej 7

DK- 4370 Store Merløse

Ring til **+45 3313 1125**

Skriv til **info@destek.dk**

ÅBNINGSTIDER

Man – tors **08.00 – 16.00**

Fre **08.00 – 15.30**

LÆS MERE PÅ
DESTEK.DK

