

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	:	DeterUltra
Produktkode	:	000000000062647803
UFI	:	A08A-208W-A00V-7NTP

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt	:	Vaske- og rengøringsmiddel
---	---	----------------------------

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma	:	THESEO Deutschland GmbH Kolpingstraße 4 49835 Wietmarschen Germany
Ansvarlig afdeling	:	+49 221 8885 2288 infosds@lanxess.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon	:	For 24/7 flersproget nødsituation ring venligst til CHEMTREC EMEA: +44 20 3885 0382 og nævn CCN1018724.
------------	---	---

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudætsning, Under-kategori 1A	H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Alvorlig øjenskade, Kategori 1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.

DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Farepiktogrammer :



Signalord :

Fare

Faresætninger :

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse:

P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.

P304 + P340 + P310 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Opbevaring:

P405 Opbevares under lås.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelsesanlæg.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

natriumhydroxid

glycin, N-methyl-, N-kokos-acylderivater, natriumsalte

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(dodecyloxy)-

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave 1.0 Revisionsdato: 27.01.2025 SDS nummer: 203000023667 Dato for sidste udgivelse: -
Land / Sprog: DK / DA

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5 203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
natriumhydroxid	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	>= 5 - < 10
glycin, N-methyl-, N-kokos-acylderivater, natriumsalte	61791-59-1 263-193-2	Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 3
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(dodecyloxy)-	27306-90-7 608-079-9	Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 3
dodecan-1-ol	112-53-8 203-982-0 01-2119485976-15	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1	>= 0,25 - < 1

Specifikke Koncentrationsgrænser (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr.	Klassificering	Koncentration (%)
natriumhydroxid	1310-73-2 215-185-5	Skin Corr.1A; H314 Skin Corr.1B; H314 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319	>= 5 % 2 - < 5 % 0,5 - < 2 % 0,5 - < 2 %

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Ansvarsfraskrivelse: EC-numre, der starter med 6, 7, 8 eller 9 i dette dokument, er ECHA-listenumre, der bruges internt. Disse har ikke juridisk betydning som typiske EC-numre i sikkerhedsdatablade.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- | | |
|------------------------------|---|
| Generelle anvisninger | : Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn. |
| Beskyttelse af førstehjælper | : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. |
| Hvis det indåndes | : Ring omgående til læge eller giftinformation.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. |
| I tilfælde af hudkontakt | : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. |
| Ved indtagelse. | : Hold luftveje frie.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | |
|--------|--|
| Risiko | : Forårsager alvorlig øjenskade.
Alvorlig ætsningsfare. |
|--------|--|

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- | | |
|------------|---------------------------|
| Behandling | : Behandles symptomatisk. |
|------------|---------------------------|

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- | | |
|------------------------|---|
| Egnede slukningsmidler | : Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. |
|------------------------|---|

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand-bekæmpelse	:	Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.
Farlige forbrændingsprodukter	:	Kulsyre (CO ₂) Kulilte Nitrogenoxider (NO _x) Metaloxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet	:	Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brand-bekæmpelse.
Yderligere oplysninger	:	Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	:	Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
--	---	--

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	:	Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.
-----------------------------------	---	--

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning	:	Neutraliser med syre. Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.
-----------------------	---	--

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., For bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Indånd ikke dampe/støv.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Rygning forbudt.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.

Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejs sygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

Generel praksis for erhvervshygiejne.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave 1.0 Revisionsdato: 27.01.2025 SDS nummer: 203000023667 Dato for sidste udgivelse: -
Land / Sprog: DK / DA

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (På-virkningsform)	Kontrolparametre	Basis
2-(2-butoxy-ethoxy)ethanol	112-34-5	STEL	15 ppm 101,2 mg/m ³	2006/15/EC
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		TWA	10 ppm 67,5 mg/m ³	2006/15/EC
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		GV	10 ppm 68 mg/m ³	DK OEL
		S	15 ppm 101 mg/m ³	DK OEL
natriumhydroxid	1310-73-2	L	2 mg/m ³	DK OEL

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Hvis anvendelsen danner støv, røg, gas, dampe eller tåge, skal der bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejdernes eksponering for luftbårne forureningsstoffer under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Tætsluttende beskyttelsesbriller
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.

Beskyttelse af hænder
Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Materiale : Butylgummi - IIR
Direktiv : Udstyret bør stemme overens med EN 374
Bæretid : < 60 min

Materiale : Nitrilgummi - NBR
Direktiv : Udstyret bør stemme overens med EN 374
Bæretid : < 60 min

Materiale : Polyvinylchlorid - PVC
Direktiv : Udstyret bør stemme overens med EN 374
Bæretid : < 60 min

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave 1.0	Revisionsdato: 27.01.2025	SDS nummer: 203000023667	Dato for sidste udgivelse: - Land / Sprog: DK / DA
---------------	------------------------------	-----------------------------	---

	Skift straks handsker efter forurening med produktet og bortskaf disse korrekt.
Beskyttelse af hud og krop	: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
	Uigennemtrængelig beklædning
Åndedrætsværn	: Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.
	Anbefalet filter type:
Filter type	: Af typen bundet uorganisk og sur gas/damp, ammoniak/aminer og organiske dampe (ABEK)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: væske
Fysisk form	: væske
Farve	: lysegul
Lugt	: karakteristisk
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/ Smeltepunktsterv	: Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsterv	: Ingen data tilgængelige
Brandfare	: Ikke anvendelig
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsterv	: Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsterv	: Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: > 100 °C Metode: Ingen information tilgængelig.
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave 1.0	Revisionsdato: 27.01.2025	SDS nummer: 203000023667	Dato for sidste udgivelse: - Land / Sprog: DK / DA
---------------	------------------------------	-----------------------------	---

pH-værdi	:	13,7 Koncentration: 100 %
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tilgængelige
Opløselighed		
Vandopløselighed	:	Ingen data tilgængelige
Opløselighed i andre opløsningsmidler	:	Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	Ingen data tilgængelige
Damptryk	:	Ingen data tilgængelige
Relativ massefylde	:	1,08
Massefylde	:	1,08 g/cm ³ (20 °C)
Relativ dampvægtfylde	:	Ingen data tilgængelige
Partikelegenskaber		
Partikel størrelse	:	Ikke anvendelig

9.2 Andre oplysninger

Eksploder	:	Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
Antændelighed (væsker)	:	Vil ikke brænde
Selvantænding	:	Ingen data tilgængelige
Korrosionsrate for metal	:	Ingen data tilgængelige
Fordampningshastighed	:	Ingen data tilgængelige
Blandbar med vand	:	Ingen data tilgængelige
Overfladespænding	:	Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Syrer
Oxidationsmidler
Metaller

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
GLP: nej

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 29 ppm
Ekspositionsvarighed: 2 h
Test atmosfære: damp
Metode: Inhalations-risikotest
GLP: nej
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning
Bemærkninger: Dosis forårsagede ingen dødelighed

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin, han): 2.764 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
GLP: nej

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

Bemærkninger: Dosis forårsagede ingen dødelighed

glycin, N-methyl-, N-kokos-acylderivater, natriumsalte:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

dodecan-1-ol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 71 mg/l
Ekspositionsvarighed: 1 h
Test atmosfære: støv/tåge
Bemærkninger: Testresultater på et tilsvarende stof/produkt.

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Alvorlig ætsningsfare.

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritation
GLP : nej
Bemærkninger : Let hudirritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

natriumhydroxid:

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 435
Resultat : Alvorlig ætsningsfare.
GLP : nej

dodecan-1-ol:

Bemærkninger : Svagt lugtende.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Irriterer øjnene.
GLP	:	Ingen information tilgængelig.

natriumhydroxid:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Risiko for alvorlig øjenskade.

glycin, N-methyl-, N-kokos-acylderivater, natriumsalte:

Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Risiko for alvorlig øjenskade.

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(dodecyloxy)-:

Resultat	:	Risiko for alvorlig øjenskade.
----------	---	--------------------------------

dodecan-1-ol:

Vurdering	:	Irriterer øjnene.
-----------	---	-------------------

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Testtype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	Medførte ikke sensibilisering hos forsøgsdyr.
GLP	:	Ingen information tilgængelig.

natriumhydroxid:

Arter	:	Human
Vurdering	:	Medfører ikke hudsensibilisering.
GLP	:	nej

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

dodecan-1-ol:

Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Genotoksicitet in vitro	:	Testtype: Ames test Testsystem: Salmonella typhimurium Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet Metode: OECD retningslinje 471 Resultat: negativ GLP: ja
-------------------------	---	---

	:	Testtype: Ames test Testsystem: Escherichia coli Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet Metode: OECD retningslinje 471 Resultat: negativ GLP: ja
--	---	---

	:	Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro Testsystem: ovarieceller fra kinesisk hamster Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet Metode: OECD retningslinje 473 Resultat: negativ GLP: Ingen information tilgængelig.
--	---	--

	:	Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller Testsystem: ovarieceller fra kinesisk hamster Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet Metode: OECD retningslinje 476 Resultat: negativ GLP: ja
--	---	---

Genotoksicitet in vivo	:	Testtype: Mikronukleustest Arter: Mus (han og hun) Celletype: Knoglemarv Anvendelsesrute: Oralt Metode: OECD retningslinje 474 Resultat: negativ GLP: Ingen information tilgængelig.
------------------------	---	--

natriumhydroxid:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Mikronukleustest
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ

dodecan-1-ol:

Genotoksicitet in vitro : Testsystem: Bakterier
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Arter: Pattedyr - dyr
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Fertilitet
Arter: Rotte, han og hun
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 0- 250 - 500 - 1000 Milligram per kilo
Generel toksicitet forældre: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt
Fertilitet: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt
Tidlig embryonal udvikling: NOAEL: 500 mg/kg legemsvægt
Metode: OECD retningslinje 415
Resultat: Dyreforsøgene viste ingen effekt på fertiliteten.
GLP: Ingen information tilgængelig.

Testtype: To-generations-studie
Arter: Mus, han og hun
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 0 - 720 - 1340 - 2050 Milligram per kilo
Generel toksicitet forældre: NOAEL: 720 mg/kg legemsvægt
Fertilitet: NOAEL: 720 mg/kg legemsvægt
Tidlig embryonal udvikling: NOAEL: 720 mg/kg legemsvægt
Metode: OECD retningslinje 416
GLP: ja

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Bemærkninger: Testresultater på et tilsvarende stof/produkt.

Testtype: Fertilitet
Arter: Rotte, han og hun
Anvendelsesrute: Hud
Dose: 2000 Milligram per kilo
Generel toksicitet forældre: NOAEL: 2.000 mg/kg legemsvægt
Fertilitet: NOAEL: 2.000 mg/kg legemsvægt
Tidlig embryonal udvikling: NOAEL: 2.000 mg/kg legemsvægt
Metode: OECD retningslinje 415
Resultat: Dyreforsøgene viste ingen effekt på fertiliteten.
GLP: Ingen information tilgængelig.

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Prænatal
Arter: Rotte, hun
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 0 - 25 - 115 - 633 Milligram per kilo
Generel toksicitet hos mødre: NOAEL: >= 633 mg/kg legemsvægt
Fosterbeskadigelse: NOAEL: >= 633 mg/kg legemsvægt
Udviklingstoksicitet: NOAEL: >= 633 mg/kg legemsvægt
Embryo-føtal toksicitet.: NOAEL: >= 633 mg/kg legemsvægt
Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: negativ
GLP: Ingen information tilgængelig.

Testtype: Prænatal
Arter: Kanin, hun
Anvendelsesrute: Hud
Dose: 0-100-300-1000 Milligram per kilo
Generel toksicitet hos mødre: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt
Fosterbeskadigelse: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt
Udviklingstoksicitet: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt
Embryo-føtal toksicitet.: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt
Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: negativ
GLP: Ingen information tilgængelig.

dodecan-1-ol:

Virkninger på fertilitet : Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 2000 Milligram per kilo
Varighed af hver enkelt behandling: 55 d

Virkning på fosterudvikling : Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Oralt
Dose: 2000 Milligram per kilo
Metode: OECD retningslinje 422
Resultat: Det blev ikke konstateret nogen virkning på fertilitet

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

og tidlig fosterudvikling.

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Toksicitet ved gentagen dosering

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Arter	:	Rotte, han og hun
NOAEL	:	250 mg/kg
LOAEL	:	1.000 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oralt
Ekspositionsvarighed	:	90 d
Dose	:	0- 50 - 250 - 1000 mg/kg bw/d
Metode	:	OECD retningslinje 408
GLP	:	ja
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

Arter	:	Rotte, han og hun
NOAEL	:	0,094 mg/l
Anvendelsesrute	:	indånding (damp)
Ekspositionsvarighed	:	90 d
Dose	:	0- 0,013 - 0,04 - 0,094 mg/l
Metode	:	OECD retningslinje 413
GLP	:	ja
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

Arter	:	Rotte, han og hun
NOAEL	:	>= 2.000 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Hudkontakt
Ekspositionsvarighed	:	90 d
Dose	:	0- 200 - 600 - 2000 mg/kg bw/d
Metode	:	OECD retningslinje 411
GLP	:	Ingen information tilgængelig.
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

dodecan-1-ol:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	2.000 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oralt
Dose	:	2000 mg/kg
Metode	:	OECD retningslinje 422
Bemærkninger	:	subkronisk toksicitet

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Baseret på fysiske egenskaber, forventes ingen fare for aspiration.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)): 1.300 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: Ingen information tilgængelig.
Metode: OECD retningslinje 203
GLP: nej
Bemærkninger: Ferskvand
Nominel koncentration

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l
Slutpunkt: Ubevægelighed
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: nej
Metode: OECD retningslinje 202
GLP: ja
Bemærkninger: Ferskvand

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

	Nominel koncentration
Toksicitet overfor alger/vandplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l Slutpunkt: Vækstrate Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test Analytisk overvågning: nej Metode: OECD retningslinje 201 GLP: ja Bemærkninger: Ferskvand Nominel koncentration NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): >= 100 mg/l Slutpunkt: Vækstrate Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test Analytisk overvågning: nej Metode: OECD retningslinje 201 GLP: ja Bemærkninger: Ferskvand Nominel koncentration ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): 1.101 mg/l Slutpunkt: Vækstrate Ekspositionsvarighed: 72 h Testtype: Statisk test Analytisk overvågning: nej Metode: OECD retningslinje 201 GLP: Ingen information tilgængelig. Bemærkninger: Ferskvand Nominel koncentration
Giftighed overfor mikroorganismer	: EC10 (aktivt slam): > 1.995 mg/l Slutpunkt: Vejtrækningshæmmende Ekspositionsvarighed: 30 min Testtype: Statisk test Analytisk overvågning: nej Metode: OECD retningslinje 209 GLP: nej Bemærkninger: Ferskvand Nominel koncentration
natriumhydroxid:	
Toksicitet overfor fisk	: LC50 (Ørred): 45,4 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	: EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

dodecan-1-ol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 1 - 10 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 0,1 - 1 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 0,085 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 1

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l
Ekspositionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
Metode: OECD retningslinje 211

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 97 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301 A
GLP: ja

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Inoculum: aktiveret slam, ikke-adapteret
Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: 85 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301 C
GLP: nej

natriumhydroxid:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave 1.0	Revisionsdato: 27.01.2025	SDS nummer: 203000023667	Dato for sidste udgivelse: - Land / Sprog: DK / DA
---------------	------------------------------	-----------------------------	---

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Metoder for bestemmelse om bionedbrydelighed er ikke anvendelig for uorganiske stoffer.

dodecan-1-ol:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 60 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Bioakkumulering : Bemærkninger: På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand, forventes der ikke akkumulering i organismer.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 1 (20 °C)
pH-værdi: 7
Metode: OECD retningslinje 117

dodecan-1-ol:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 5,4
Metode: OECD retningslinje 107

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt	: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
	Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
Forurennet emballage	: Tøm for resterende indhold. Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN	: UN 1824
ADR	: UN 1824
RID	: UN 1824
IMDG	: UN 1824
IATA	: UN 1824

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN	: NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING
ADR	: NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING
RID	: NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING
IMDG	: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
IATA	: Sodium hydroxide solution

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse
ADN	: 8
ADR	: 8
RID	: 8

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.

DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

IMDG : 8

IATA : 8

14.4 Emballagegruppe

ADN

Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : C5
Farenummer : 80
Faresedler : 8



ADR

Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : C5
Farenummer : 80
Faresedler : 8



Tunnelrestriktions-kode : (E)

RID

Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : C5
Farenummer : 80
Faresedler : 8



IMDG

Emballagegruppe : II
Faresedler : 8



EmS Kode : F-A, S-B

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 855 : 30,00 L
Emballagegruppe : II
Faresedler : 8

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.

DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA



IATA (Passager)

Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer) : 851 : 1,00 L

Emballagegruppe : II

Faresedler : 8



14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøfarligt : nej

ADR

Miljøfarligt : nej

RID

Miljøfarligt : nej

IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Information om fare og behandling. : Ætsende.
Opbevares adskilt fra syrer og oxiderende stoffer.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler.

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)	: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 75, 3
--	--

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave 1.0	Revisionsdato: 27.01.2025	SDS nummer: 203000023667	Dato for sidste udgivelse: - Land / Sprog: DK / DA
---------------	------------------------------	-----------------------------	---

Må ikke anvendes til tatoveringsformål.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (Nummer på listen 55)

International Chemical Weapons Convention (CWC)
Lister over giftige kemikalier og prækursorer : Ikke anvendelig

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande : Ikke forbudt og/eller begrænset

Rådets forordning (EF) Nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : natriumhydroxid

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Ikke anvendelig

Forordning (EF) Nr. 648/2004, med ændringer : under 5 %: Anioniske overfladeaktive stoffer, Amfotere overfladeaktive stoffer, Nonioniske overfladeaktive stoffer

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

Andre regulativer:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

ikke anvendelig

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H290	:	Kan ætse metaller.
H314	:	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	:	Forårsager hudirritation.
H318	:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	:	Meget giftig for vandlevende organismer.
H411	:	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Aquatic Acute	:	Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	:	Øjenirritation
Met. Corr.	:	Metalætsende
Skin Corr.	:	Hudætsning
2006/15/EC	:	Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
2006/15/EC / TWA	:	Grænseværdier - otte timer
2006/15/EC / STEL	:	Korttidsgrænseværdi
DK OEL / S	:	Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	:	Gennemsnitværdier
DK OEL / L	:	Loftværdi

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle efterfølgende ændringer.



DeterUltra

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: -
1.0	27.01.2025	203000023667	Land / Sprog: DK / DA

internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Klassifikation af præparatet:

Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode
Beregningsmetode

Data indeholdt i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores aktuelle viden og erfaring, og de beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedskrav. De givne oplysninger er kun ment som en vejledning til sikker håndtering, brug, behandling, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse, og de skal ikke betragtes som en vejledning til behandling, og de indeholder ingen garanti eller kvalitetsspecifikationer. Oplysningerne vedrører kun det angivne specifikke materiale og er muligvis ikke gyldigt for dette materiale, når det bruges i kombination med andre materialer eller i en proces, medmindre det er angivet i teksten. Modtageren af produktet har ansvar for at sikre, at eventuelle ophavsrettigheder og eksisterende regler og lovgivning overholdes.

Relevante ændringer i forhold til den foregående version er markeret på venstre side af sikkerhedsdatabladet med en sort dobbeltstreg på de relevante steder.